

じょうきゃくざい きんぶ ちょうさ うえ せいそくかしょ じっし 上記薬剤の散布は、トラップ調査の上、生息箇所に実施します。

が、トイレ、湯沸室

使用薬剤 : 水性ゴキラート乳剤「SES」

ゅうこうせいぶんりょう こんこうぶつ にゅうかざい ようざい ぼうふざい せいせいすい 有効成分量:混合物(乳化剤、溶剤、防腐剤、精製水) d・d-T-シフェノトリン 5%

が、 が、 たんおうしょく ちょうめい えきたい 外 観:淡黄色の澄明な液体

臭 気:低臭性

pH : 6. 1 ~ 7. 8 (20 培希釈)

引火性:引火性なし

関薬法区分: 医薬用外劇物に該当せず

によう ぼう ほう きけんぶつ がいとう 消 防 法:危険物に該当せず

まうほう ようりょう 用法・用量

(1) 20倍希釈液散布

取扱の注意

トイレ 簡りに散布いたします、ピレスロイド茶の穀虫剤です。 管虫に対しては、優れた効果を発揮致しますが、人体に対して有害な影響は、ありません。

安圣管理責任者

かぶしきがいしゃ 株式会社 モバイルテレビジョン 川端 清高

けんちくぶつかんきょうえいせい 建築物環境衛生

管理技術者 としょかんたんとうしゃ 図書館坦当者 two particles and the control to the control to

た 業 担 当 者 株式会

かぶしきがいしゃ 株式会社 モバイルテレビジョン 川端 清高

※赤枠内が散布場所 (別紙添付)

トラップ調査の上(9月5日~9月19日)、生息箇所(9月19日)に散布。